

CIERRES PARA PUERTAS

DICTATOR



CIERRAPUERTAS DIREKT

CIERRA PUERTAS Y PORTONES DE FORMA SEGURA Y FIABLE,
TAN LENTA O RÁPIDAMENTE COMO DESEE

PUERTAS Y VERJAS CERRADAS DE FORMA SEGURA

NECESIDADES:

Las puertas de acceso a diferentes instalaciones normalmente tienen que permanecer cerradas. Sin embargo, en la práctica, suelen quedar abiertas.

Al utilizar un dispositivo de cierre, es importante que la puerta no se cierre sin control, ya que esto podría suponer un riesgo de accidentes, especialmente para niños y personas mayores.

Por eso, la puerta debe cerrarse de forma amortiguada, lo que no es posible con un simple muelle de cierre. Además, normalmente se necesita que cierre más rápida o más lentamente, según quiera el usuario. Por ejemplo, tiene que ser posible pasar con cochecito de bebé o con bolsas, sin que la puerta te dé en la espalda. Por otro lado, para puertas de acceso a recintos industriales, se suele desear un cierre más rápido a la vez que amortiguado.




LA SOLUCIÓN:

El cierrapuertas DIREKT cierra puertas y portones en exteriores (y también puertas de entrada) de forma segura y fiable y a la velocidad que desee.

Su amortiguación continua y el cierre seguro sin impacto final evitan lesiones causadas por portazos.

CIERRAPUERTAS DIREKT



Especialmente para puertas y verjas en exteriores



Fácil instalación -
incluso *a posteriori*



Sin portazo final



Velocidad de cierre
regulable



Larga vida útil incluso
con uso frecuente



Protección de personas y bienes
- sin riesgo de pillarse

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Para puertas de hasta 1500 mm de ancho y 100 kg de peso (en muchos casos, pesos/dimensiones superiores son posibles)

Gracias a múltiples accesorios de montaje, numerosas opciones de instalación

Velocidad de cierre regulable de forma continua

Modelos con longitud de carrera y fuerza de cierre diferentes para puertas de varios tamaños, pesos y situaciones de instalación

Múltiples acabados: gris, antracita, blanco y acero inoxidable (AISI 304 y AISI 316)

Accesorio opcional: Bloqueo de ajustes




Accesorios de instalación estándar



MODELOS

Ofrecemos modelos con diferentes longitudes de carrera y fuerza de cierre para puertas con diferentes tamaños, pesos y situaciones de instalación:

- **Carrera de 150 mm:** la utilizada para la mayoría de puertas
- **Carrera de 200 mm:** para puertas con posiciones desfavorables de bisagras y poste
- Modelo con articulación angular a ambos lados para puertas con bisagras ascendentes



FUERZA DE CIERRE

- Una fuerza de cierre de 400 N es suficiente para puertas que se mueven sin esfuerzo y en las el pestillo se cierra sin problemas o puertas que no tienen pestillo
- Con la ayuda de una válvula integrada, la fuerza de cierre puede reducirse in situ si es necesario liberando parte del gas.
- Para puertas con bisagras ascendentes, una fuerza de 100 N es normalmente suficiente

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Los accesorios de montaje ofrecen muchas opciones de fijación para una gran variedad de puertas y hacen que el cierrapuertas DIREKT sea la solución ideal también para la instalación *a posteriori* en puertas existentes.

ACCESORIO OPCIONAL

Para evitar que los usuarios modifiquen la velocidad de cierre sin utilizar herramientas, hay un bloqueo de ajustes opcional disponible

ACABADOS



Gris



Antracita



Blanco



Acero inoxidable
(AISI 304 y AISI 316)




CRITERIOS DE SELECCIÓN

ELEGIR LA CARRERA ADECUADA


PASO 1: Comprobar si una de estas posiciones de bisagras para el DIREKT 150 es aplicable a su puertas y si se pueden respetar las dimensiones indicadas.

Nota: Para posiciones diferentes, póngase en contacto con nuestro servicio de asesoramiento técnico.




Posición de bisagras 1:

Instalación del DIREKT 150 en verjas con bisagras a un lado



Posición de bisagras 2:

Instalación del DIREKT 150 en verjas con bisagras centradas




Posición de bisagras 3:

Instalación del DIREKT 150 en verjas con bisagras ajustables

PASO 2: a) Si las dimensiones del paso 1 se ajustan a su aplicación, es posible utilizar el DIREKT 150.

b) Si no se pueden respetar las dimensiones del paso 1, comprobar si es posible utilizar el DIREKT 200.

Nota: El siguiente dibujo y el correspondiente diagrama pueden aplicarse a diferentes situaciones de bisagra. El factor decisivo es la distancia entre el centro de la bisagra y el centro de uno de los agujeros del soporte de fijación (dimensión A y dimensión B).



Ejemplo 1: Si la dimensión A es 105, es posible tener 30-70 mm para la dimensión B.

Ejemplo 2: Si la dimensión A es 135, es posible tener 30-45 mm para la dimensión B.

PASO 3: a) Si las dimensiones del paso 2 se ajustan a su aplicación, es posible utilizar el DIREKT 200.

b) Si no es posible respetar las dimensiones del paso 2, póngase en contacto con nuestro servicio de asesoramiento técnico. En muchos casos aún podemos ofrecerle una solución.



¿Quiere ayuda para elegir un cerraduras DIREKT?
Estaremos encantados de calcular el modelo adecuado para su aplicación.
Escanee el código QR y rellene el cuestionario.

ÁREAS DE APLICACIÓN

PUERTAS Y PORTONES EXTERIORES: VERJAS, CANCELAS PORTANILLAS, ETC.



El cierrapuertas DIREKT es la solución ideal para exteriores. Puede instalarse fácilmente, incluso *a posteriori*, y cierra puertas y portones de forma segura y fiable. La velocidad de cierre puede adaptarse fácilmente a fluctuaciones de temperatura importantes, así como a los requisitos individuales del cliente.



PUERTAS DE ENTRADA



El cierrapuertas DIREKT también puede instalarse en puertas en las que no hay espacio sobre ella para un cierrapuertas aéreo. Una ventaja más es que la velocidad de cierre es ajustable. Esto es útil para que las personas puedan pasar tranquilamente incluso con un cochecito de bebé, bolsas llenas o un andador. La puerta se cierra siempre de forma segura y fiable incluso al cerrar muy lentamente.

PUERTAS CON ARCO



El cierrapuertas DIREKT se emplea frecuentemente en puertas arqueadas. Los cierrapuertas convencionales de puertas batientes generalmente no pueden utilizarse en este tipo de puertas o solo pueden utilizarse con gran dificultad, lo que afecta negativamente el aspecto de la puerta. Dado que el DIREKT no tiene brazo, es ideal para puertas con arco.

SOLUCIONES A MEDIDA CON EL CIERRAPUERTAS DIREKT



También desarrollamos soluciones especiales junto con nuestros clientes para numerosos requisitos especiales. Nuestro equipo técnico estará encantado de ayudarle.

APLICACIONES

PUERTAS DE ACCESO A UNA GUARDERÍA CERRADAS DE FORMA SEGURA

Estas puertas de acceso deben mantenerse siempre cerradas de forma fiable para que los niños no puedan salir corriendo a la calle.

Esta guardería buscaba una solución para mantener las puertas de acceso cerradas de forma fiable y que los niños no pudieran correr a la calle. En el pasado, se pedía a los usuarios mediante una nota que cerraran la puerta al pasar, lo que no era muy eficaz.

La nota que decía “¡Por favor, cierre la puerta!” pasa a ser innecesaria con el nuevo cierrapuertas DIREKT.

Ahora el cierrapuertas DIREKT se encarga de esta tarea y cierra la puerta automáticamente después de cada apertura, sin riesgo de lesiones causadas por un portazo, ya que la velocidad de cierre se puede ajustar exactamente a cada aplicación.



EL DIREKT COMO SOLUCIÓN EFICAZ PARA PUERTAS CON BISAGRAS ASCENDENTES

Las puertas exteriores con bisagras ascendentes suelen cerrarse demasiado rápido. Pero es posible frenarlas.

Las puertas exteriores en terrenos en cuesta suelen tener bisagras ascendentes para que puedan abrirse del todo. Al abrirlas, vuelven a cerrarse por sí solas sin frenar, lo que es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones.

El cierrapuertas DIREKT para puertas con bisagras ascendentes evita un cierre incontrolado.

Instalado en el lado de las bisagras, el cierrapuertas DIREKT amortigua el cierre y guía la puerta hasta que el pestillo esté echado. El usuario puede ajustar la velocidad de cierre con la rueda de ajustes.



CIERRAPUERTAS DIREKT PERFECTO PARA PUERTAS ARQUEADAS

Los cierrapuertas aéreos convencionales son muy difíciles de instalar en puertas arqueadas.

Los cierrapuertas aéreos normales solo pueden instalarse en puertas arqueadas en casos excepcionales. No solo desvirtúan la apariencia, sino que su función suele quedar limitada.

El cierrapuertas DIREKT se emplea con frecuencia en puertas arqueadas, ya que no requiere marco sobre la puerta y la fuerza de cierre se transmite "directamente" del cierrapuertas a la puerta.

Este problema puede resolverse fácilmente con el cierrapuertas DIREKT. No requiere un brazo, sino que se fija al lateral del marco de la puerta o a la pared en un lado y a la hoja de la puerta en el otro. La velocidad de cierre es ajustable y, por tanto, puede adaptarse exactamente a las necesidades del usuario. Además, garantiza que la puerta esté siempre cerrada de forma fiable.



ES POSIBLE TENER UN CIERRAPUERTAS INCLUSO SI NO HAY ESPACIO SOBRE LA PUERTA

Las puertas de entrada normalmente deben estar bien cerradas. Pero, ¿qué hacer si no hay espacio sobre de la puerta para un cierrapuertas aéreo convencional?

La solución a este problema es muy fácil gracias al cierrapuertas DIREKT.

Se fija al marco de la puerta en un lado y directamente a la puerta en el otro. Su velocidad de cierre puede ajustarse exactamente a las necesidades de cada puerta. Incluso un cierre muy lento de la puerta no es un problema.



VÍDEO DE INSTALACIÓN CIERRAPUERTAS DIREKT

Además de nuestras instrucciones de instalación en papel, también encontrará un vídeo de instalación en la página web de DICTATOR con instrucciones paso a paso y consejos y sugerencias para la instalación.

De este modo, algunos puntos quedarán más claros y la instalación resultará aún más fácil y rápida.

Escanee el código QR para ver el vídeo de instalación del cierrapuertas DIREKT



SERVICIO DICTATOR

DICTATOR dispone de una amplia gama de modelos con diferentes longitudes de carrera para adaptarse a situaciones de instalación muy variadas.

Para asegurarse de que obtiene el DIREKT perfecto para su aplicación, estaremos encantados de calcular el modelo adecuado, incluyendo la posición de instalación, de forma completamente gratuita.

Para ello, escanee el código QR, rellene el formulario y envíelo junto con fotos de la puerta a anfrage@dictator.de




Asesoramiento individual

incluido con todos nuestros productos



Muchos años de experiencia

en el desarrollo de soluciones para puertas



Soluciones a medida son nuestro estándar

Soluciones especiales y para sistemas complejos



Como socio a su lado

Apoyo desde la planificación hasta la postventa

EL NOMBRE "DICTATOR"

A menudo nos preguntan cómo se nos ocurrió el nombre DICTATOR. El nombre tiene sus raíces en la invención de nuestro primer producto:

En 1930, un alemán y un holandés inventaron un "amortiguador hidráulico y cierre para puertas". Este cierre especial amortigua la puerta al cerrarse y la cierra por completo de forma silenciosa, además de mantener la puerta cerrada. Sus inventores llamaron a este producto el DICTATOR, porque dicta que la puerta se cierre de forma suave pero segura.



DICTATOR – The Driving Force in Motion Control

SOBRE DICTATOR

DICTATOR es un grupo de empresas de actividad global con centro de operación en Europa. La sede central se encuentra en Neusäß, cerca de Augsburg. Nuestros productos se fabrican en nuestras propias producciones en Europa. Esto asegura la más alta calidad y nos permite realizar soluciones especiales a medida para requisitos especiales del cliente.

SEDE PRINCIPAL

DICTATOR Technik GmbH
Gutenbergstraße 9
86356 Neusäß
Alemania

PRODUKTBEREICHE

- Ascensores y equipamiento
- Cierres para puertas
- Amortiguadores hidráulicos
- Accionamientos de puertas
- Accionamientos cortafuego
- Protección contra incendios
- Pistones de gas
- Bloqueo de puertas



info@dictator.de



+49 (0)821-24 67 30



es.dictator.de